

Datablad

Nilfisk Frithiof Centralstøvsuger

Værktøj, Maskiner, Rensere, Støvsugere m.m. > Nilfisk Alto Frithiof Gerni > Nilfisk Frithiof Centralstøvsuger



Vare:

Beskrivelse:

107404972

Nilfisk Supreme LCD

Centralstøvsuger.

Løs enhed, lige til at udskifte den gamle model med.

<https://www.elektronico.dk/produkter/107404972>

Produkt information

Intet slår en centralstøvsuger, når det drejer sig om bekvemmelighed og indeklime. Støvsugning bliver lettere, mere effektiv og næsten lydløs. Og så slipper man for at bære støvsugeren op og ned ad trapper, støde ind i bordben og hænge fast i dørtrin og hjørner.

Denne maskine giver dig den ydelse, du har brug for i huse op til 500 kvm, med en rørledning på maksimalt 70 meter.

Alle Nilfisk Supreme centralstøvsugere er forberedt til trådløs styring.

Forestil dig en støvsuger som er nem at bruge, yderst effektiv og nærmest lydløs. En støvsuger du ikke behøver at bære ovenpå, støde ind i møbler eller vægge med eller sidde fast i hjørnerne, og som leder udsugningsluften udendørs.

Konceptet er simpelt: Sæt støvsugerslangen i sugekontakten, start støvsugning og fokus på rengøringen, uden balancer og vægtløftning. Støvet er bragt gennem rørene til en pose eller beholder i centralstøvsugeren, som er placeret i garagen, kælderen eller på loftet. Udsugningsluften føre uden for huset.

- Fantastisk rengøringseffekt, der sikrer et sundt indeklime.
- Meget støjsvag drift, så du samtidig kan deltage i aktiviteterne omkring dig.
- Let og brugervenlig – giver et bedre arbejdsmiljø.
- Kraftfuld og effektiv sugeevne – opsamler også hunde- og kattehår.
- Forebygger astma, eksem og andre allergityper.
- Tidsbesparende sammenlignet med traditionel støvsugning.
- Problemfri støvsugning af trapper og o.lign.

Tilkøb man bør overveje:

- **Har din nuværende Centralstøvsuger en anden form så kan du bruge dette**

- **udblæsningssæt for at få udblæsningen til at passe – [42000522T](#)**
• **Poser til Centralstøvsugeren – [107401157](#)**

Tekniske specifikationer

Nominel effekt (W)	1600
Sugeeffekt u. slange (W)	727
Luftmængde målt ved motoren (l/s)	60
Vakuum (kPa)	33
Lydniveau (dB(A))	53
Beholderkapacitet (l)	25
Støvsugerpose, kapacitet (l)	20
Bredde (cm)	37
Højde (cm)	80
Vægt (kg)	6,5
Dybde (cm)	40
Sikring (A)	10
Maks. hus størrelse (m ²)	500
Maksimal rørlængde	70
Poseindikator	x
Cyklon system	x
Service indikator	x
SoftStart (blød opstart)	x
FlowSensor (alarm v./ lav lufthastighed)	x
Lavt arbejds-støjniveau	x
Display på maskine	x
Filter clean indicator	x

Selvrensende filter	x
Kan bruges med eller uden poser	x
Hastighedsindikator	x
Overheat indicator	x
Handle out of reach indicator	x

Der er ikke yderligere data til dette produkt.